



Valdorpel

accessoires

Voorerf 75
4824 GM Breda
T: 076 5416900
F: 076 5416910




www.deventer-profielen.nl
info@deventer-profielen.nl

Phon Stop


- extra 3dB geluidswering (IFT getest)
- voor montage aan hang en sluitzijde
- verkrijgbaar in grijs
- eenvoudige montage

*Enkel verkrijgbaar in combinatie met DEVENTER valdorpel

Toepassing PVC (DPP 1230)



Toepassing Hout (DSD 1528)






Valdorpel

accessoires

Voorerf 75
4824 GM Breda
T: 076 5416900
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl
info@deventer-profielen.nl

Kit Dubbele Bediening (DSD, DAA, DAP en DEU)





De dichting komt geleidelijk naar beneden in een schaarbeweging als de bedieningsknop de hangzijde raakt. De extra pen van de dubbele bedieningskit wordt aan de sluitzijde ingedrukt en zorgt voor een volledige sluiting.

- Eenvoudig (achteraf) te monteren
- 55 millimeter inkortbaar


- vereenvoudigt de werking van de valdorpel,
- een extra hefboom voor toepassing in vouwdeuren,
- ook geschikt voor valdorpels waarvan de bedieningsknop aan de sluitzijde is geplaatst,
- beschikbaar in zwart en grijs,

Activator Kit (voor alle type valdorpels)



Winkelhaak montage kit

- montage mogelijk door middel van inschuiven,
- zeer geschikt voor montage zonder de deur eruit te halen,
- fixatie door middel van schroef aan hang en sluitzijde,
- vorgeboorde schroeven dienen te worden verwijderd om het functioneren van de valdorpel te activeren.



Geschikt voor:

- DSD 1528, DSD 1330, DBV 60 1528 en DVV 1530.



Valdorpel


accessoires

Voorerf 75
4824 GM Breda
T: 076 5416900
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl
info@deventer-profielen.nl

Drempel DVV 1530*

- zeer dunne en sterke drempel voor automatische valdorpels,
- slechts 4 mm laag**.



Leverbaar in de kleur:

Aluminium geanodiseerd

ALU



Standaard lengtematen* drempel DVV 1530

730-1030-1330-1630

*Enkel verkrijgbaar in combinatie met DEVENTER valdorpel DVV 1530

** Bij toepassing in deuren van vluchtroutes de normen in acht nemen.

Phon stop 1530*

- verhoogt de geluidwerende functie van de DVV 1530,
- voor montage aan hang en sluitzijde,
- verkrijgbaar in grijs, in twee verschillende maten.

